

# 五十音順索引

## 五十音順索引

<b>0</b>		アクトシン軟膏3% (3%1g)	193
0.05%グルコジンW水 (0.05%10mL)	180	アクトヒブ (10μg1瓶(溶解液付))	337
0.1%グルコジンW水 (0.1%10mL)	180	アコファイド錠100mg (100mg1錠)	134
<b>1</b>		アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」(250mg1管)	330
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	191	アジルバ錠20mg (20mg1錠)	81
<b>2</b>		アスコルビン酸注500mgPB「日新」(500mg1管)	198
20%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20%20mL1管)	203	アズノールうがい液4% (4%1mL)	120
<b>5</b>		アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	183
5%ブドウ糖注射液「ニッシン」(5%20mL1管)	203	アスパラカリウム散50% (50%1g)	200
50mgアリナミンF糖衣錠 (50mg1錠)	197	アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	201
<b>A</b>		アスピリン原末「マルイシ」(10g)	15
ATP腸溶錠20mg「AFP」(20mg1錠)	266	アセトアミノフェンDS40%「三和」(40%1g)	16
<b>D</b>		アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トローワ」(1mg1錠)	294
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)	293	アゼリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	16
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」(75%10mL)	362	アゼルニジピン錠16mg「日医工」(16mg1錠)	82
<b>E</b>		アゾセמיד錠30mg「JG」(30mg1錠)	77
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	359	アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)	31
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%5mL1筒)	359	アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	32
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	101	アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)	362
<b>H</b>		アテノロール錠50mg「NikP」(50mg1錠)	68
HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)	142	アデホス-Lコーワ注40mg (40mg1管)	266
HMG筋注用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	142	アデホスコワ顆粒10% (10%1g)	266
<b>K</b>		アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)	224
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	209	アドソルビン原末 (10g)	130
<b>M</b>		アトニン-O注5単位 (5単位1管)	143
MS	1	アトラント外用液1% (1%1mL)	191
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	364	アトラント軟膏1% (1%1g)	192
<b>P</b>		アトルバスタチンOD錠10mg「トローワ」(10mg1錠)	101
PL配合顆粒 (1g)	40	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	146
<b>S</b>		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	54
SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	134	アネメロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	347
<b>U</b>		アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	134
uFSH注用75単位「あすか」(75単位1管(溶解液付))	142	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	135
<b>あ</b>		アマリエット配合錠4番「ニプロ」(1錠)	103
アイトロール錠20mg (20mg1錠)	94	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」(50mg1錠)	25
アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	56	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	68
亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」(10g)	183	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	69
アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	25	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」(200mg1管)	306
アクアチムクリーム1% (1%1g)	182	アミサリン注200mg (10%2mL1管)	69
アクチバシン注2400万 (2400万国際単位1瓶(溶解液付))	258	アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	131
アクチバシン注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	259	アミノレバンEN配合散 (10g)	205
		アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	205
		アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	323
		アムロジピンOD錠5mg「NP」(5mg1錠)	94
		アムロジピン錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	94
		アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	104
		アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)	306

## 五十音順索引

アラセナーA軟膏3% (3%1g)	331	イトラコナゾール錠100mg「日医工」(100mg1錠)	335
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(3mg6g1キット)	63	イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	331
アルガトロバン注射液10mg「日医工」(10mg20mL1管)	104	イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)	65
アルキニン液10(10%10mL)	180	イノラス配合経腸用液(10mL)	205
アルピニー坐剤100(100mg1個)	17	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」(20mg1錠)	106
アルピニー坐剤200(200mg1個)	17	イミグラン錠50(50mg1錠)	93
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」(1μg1カプセル)	196	イルベサルタン錠100mg「DSPB」(100mg1錠)	82
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」(0.5μg1錠)	196	インクレミンシロップ5%(1mL)	201
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」(20μg1管)	105	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	164
アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」(10μg2mL1筒)	106	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	165
アルロイドG内用液5%(10mL)	124	インタール吸入液1%(1%2mL1管)	115
アレジオンドライシロップ1%(1%1g)	294	インテバン外用液1%(1%1mL)	184
アレビアチン散10%(10%1g)	8	インデラル錠10mg(10mg1錠)	70
アレビアチン錠100mg(100mg1錠)	8	イントラリボス輸液20%(20%100mL1袋)	209
アレビアチン注250mg(5%5mL1管)	9	インフリーカプセル100mg(100mg1カプセル)	17
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(35mg1錠)	266	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	136
アロキシ静注0.75mg(0.75mg5mL1瓶)	135		
アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	70	う	
アロフト錠20mg(20mg1錠)	54	ヴィーン3G輸液(500mL1袋)	210
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	257	ヴィーンD輸液(500mL1袋)	210
アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)	183	ウテメリン錠5mg(5mg1錠)	176
アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)	184	ウブレチド錠5mg(5mg1錠)	53
アンテベートローション0.05%(0.05%1g)	184	ウラリット配合錠(1錠)	257
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」(45mg1カプセル)	112	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	134
アンペック坐剤10mg(10mg1個)	364	ウルティプロ吸入用カプセル(1カプセル)	115
		ウロカルン錠225mg(225mg1錠)	176
		ウログラフィン注60%(60%20mL1管)	353
		ウロナーゼ静注用6万単位(60000単位1瓶)	259
		え	
い		エイゾプト懸濁性点眼液1%(1%1mL)	56
イオパーク300注シリンジ100mL(64.71%100mL1筒)	350	エイムゲン(一人分1瓶(溶解液付))	338
イオパーク350注100mL(75.49%100mL1瓶)	350	エキザルベ(1g)	185
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」(75.52%100mL1筒)	351	エクスア錠50mg(50mg1錠)	260
イオパミロン注300(61.24%100mL1瓶)	351	エクストラニール腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))	231
イオパミロン注300(61.24%50mL1瓶)	351	エクストラニール腹膜透析液(1.5L1袋)	230
イオパミロン注300シリンジ(61.24%100mL1筒)	352	エクストラニール腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))	232
イオパミロン注370(75.52%100mL1瓶)	352	エクストラニール腹膜透析液(2L1袋)	231
イオパミロン注370シリンジ(75.52%100mL1筒)	352	エクセグラン散20%(20%1g)	11
イグザレルト錠10mg(10mg1錠)	217	エクセグラン錠100mg(100mg1錠)	11
イグザレルト錠15mg(15mg1錠)	217	エクラ軟膏0.3%(0.3%1g)	185
イクセロンパッチ18mg(18mg1枚)	40	エストラーナテープ0.72mg((0.72mg)9平方cm1枚)	163
イクセロンパッチ4.5mg(4.5mg1枚)	41	エストリール錠1mg*(持田)(1mg1錠)	163
イクセロンパッチ9mg(9mg1枚)	41	エストリール錠0.5mg(0.5mg1錠)	174
イーケブラ錠500mg(500mg1錠)	9	エスポー皮下用24000シリンジ(24000国際単位0.5mL1筒)	267
イーケブラ点滴静注500mg(500mg5mL1瓶)	10	エスラックス静注50mg/5.0mL(50mg5mL1瓶)	52
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」(900mg1包)	224	エスワンタイホウ配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	287
イスコチン錠100mg(100mg1錠)	326		
イソバイドシロップ70%分包30mL(70%30mL1包)	77		
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付))	346		

## 五十音順索引

エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	287	オイラックスクリーム10% (10%10g)	185
エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	101	大塚蒸留水 (500mL1瓶)	349
エタノール「ケンエー」(10mL)	181	大塚生食注 (100mL1瓶)	210
エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」(30mg100mL1キット)	42	大塚生食注 (500mL1袋)	210
エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)	32	大塚生食注 (500mL1瓶)	210
エトドラク錠200mg「SW」(200mg1錠)	18	大塚糖液5% (5%250mL1袋)	203
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	82	大塚糖液50% (50%200mL1袋)	203
エパルレスタット錠50mg「JG」(50mg1錠)	267	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」(20mg1錠)	364
エピスタ錠60mg (60mg1錠)	267	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(5mg1錠)	365
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg1錠)	294	オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	365
エビプロスタット配合錠DB (1錠)	176	オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	366
エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」(10mg1瓶)	290	オキシドール「ヤクハン」(10mL)	181
エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	224	オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	174
エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	225	オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	366
エフェドリン「ナガサキ」注射液40mg (4%1mL1管)	111	オキノーム散5mg (5mg1包)	366
エプソール250mg錠 (250mg1錠)	327	オクソラレンローション1% (1%1mL)	193
エフビーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	26	オクトレオスキャン静注用セット (1セット)	292
エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	83	オクトレオチド皮下注100 $\mu$ g「あすか」(100 $\mu$ g1mL1管)	165
エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	54	オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	307
エボエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」(1500国際単位1mL1筒)	268	オザグレールNa静注液80mg「日医工」(80mg8mL1管)	269
エボジン注シリンジ750 (750国際単位0.5mL1筒)	268	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	332
エホチール注10mg (1%1mL1管)	65	オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	71
エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)	218	オビソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	53
エリキユース錠5mg (5mg1錠)	218	オフサロン点眼液 (5mL1瓶)	57
エリスロシン錠200mg (200mg1錠)	318	オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	367
エリル点滴静注液30mg (30.8mg2mL1管)	106	オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」(0.3%1mL)	57
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)	268	オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)	354
エルシトニン注20Sディスプレイ (20エルカトニン単位1mL1筒)	269	オムニパーク300注100mL (64.71%100mL1瓶)	354
エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「サワイ」(0.75 $\mu$ g1カプセル)	196	オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)	354
エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	206	オムニパーク350注100mL (75.49%100mL1瓶)	355
エルネオパNF1号輸液 (1500mL1キット)	206	オムニパーク350注シリンジ100mL (75.49%100mL1筒)	355
エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	207	オメプラゾール注用20mg「NP」(20mg1瓶)	125
エルネオパNF2号輸液 (1500mL1キット)	207	オランザピンOD錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)	32
エレジェクト注シリンジ (2mL1筒)	201	オリブ油* (丸石) (10mL)	349
エレンタール配合内用剤 (10g)	207	オルガラン静注1250単位 (1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)	219
塩化カリウム (10g)	201	オルケディア錠1mg (1mg1錠)	270
塩化ナトリウム注10%「日新」(10%20mL1管)	210	オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	214
塩化ナトリウム* (山善) (10g)	350	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	83
塩酸テルピナフィンクリーム1%「マイラン」(1%1g)	192	オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」(5mg1錠)	295
塩酸ドパミン注キット600 (0.3%200mL1袋)	65	オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g (150 $\mu$ g1カプセル)	115
エンタカポン錠100mg「JG」(100mg1錠)	26	か	
エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)	331	ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	123
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)	269	ガスサール錠40mg (40mg1錠)	123
エンレスト錠100mg (100mg1錠)	106	ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	356
お		ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」(13mL1筒)	359
オイパロミン300注20mL (61.24%20mL1瓶)	353	ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」(17mL1筒)	359

五十音順索引

ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL(60.47%10mL1筒)	360	キプレス細粒4mg(4mg1包)	295
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL(60.47%5mL1筒)	360	キプレスチュアブル錠5mg(5mg1錠)	295
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(60.47%7.5mL1筒)	360	球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	254
カナグル錠100mg(100mg1錠)	261	キューバル100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	116
カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	306	強力ポステリザン(軟膏)(1g)	176
カバサル錠0.25mg(0.25mg1錠)	27	キンダリー透析剤AF4号(6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	230
ガバペン錠200mg(200mg1錠)	12	く	
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)	270	クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	33
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」(500mg1瓶)	271	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	202
カベシタピン錠300mg「ヤクルト」(300mg1錠)	288	グラクティブ錠50mg(50mg1錠)	261
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	271	グラケールカプセル15mg(15mg1カプセル)	199
ガランタミンOD錠4mg「日医工」(4mg1錠)	42	クラシエ葛根湯エキス細粒(1g)	298
ガランタミンOD錠8mg「日医工」(8mg1錠)	43	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(1g)	298
カルチコール注射液8.5%10mL(8.5%10mL1管)	200	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(1g)	298
カルナクリン錠50(50単位1錠)	165	クラシエ柴苓湯エキス細粒(1g)	298
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」(30mg1錠)	214	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(1g)	298
カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「トーワ」(0.5%20mL1管)	214	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(1g)	299
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)	84	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(1g)	299
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	84	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(1g)	299
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	85	グラナテック点眼液0.4%(0.4%1mL)	57
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	112	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)	137
カルボシステイン錠250mg「JG」(250mg1錠)	113	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」(2mg1包)	137
カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	113	クラバモックス小児用配合ドライシロップ((636.5mg)1g)	307
カロナール錠200(200mg1錠)	18	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用(100mg1g)	319
眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)	57	クラリスロマイシン錠200mg「NP」(200mg1錠)	319
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	338	クリアクター静注用80万(80万国単位1瓶)	260
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	338	グリクラジド錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	261
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	338	グリセオール注(200mL1袋)	107
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	339	グリセリン浣腸「オヲタ」120(50%120mL1個)	132
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	339	グリセリン浣腸「オヲタ」60(50%60mL1個)	132
乾燥まむし抗毒素“化血研”(各6000単位入1瓶(溶解液付))	342	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30(50%30mL1個)	132
カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	85	グリセリン「マルイシ」(10mL)	132
冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL(0.5mg10mL1管)	95	グリチロン配合錠(1錠)	254
き		グリメピリド錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)	262
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	48	グリメピリド錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	262
キシロカインゼリー2%(2%1mL)	48	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)	303
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	48	グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))	358
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	49	グルコリン配合静注(20mL1管)	254
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有(2%10mLバイアル)	49	クレキササン皮下注キット2000IU(2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	219
キシロカイン注ポリアンプ0.5%(0.5%5mL1管)	49	クロトリマゾール錠100mg「F」(100mg1錠)	174
キシロカイン注ポリアンプ1%(1%10mL1管)	50	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	225
		クロフェドリンS配合シロップ(1mL)	111
		グロブリン筋注450mg/3mL「JB」(150mg1mL)	342
		クロマイ錠100mg(100mg1錠)	174
		け	
		ケイキサレートドライシロップ76%(76%1g)	107

五十音順索引

ケイツーN静注10mg (10mg1管)	199
ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)	199
ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)	1
ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」(7cm×10cm1枚)	185
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)	146
ケフラルカプセル250mg (250mg1カプセル)	308
ゲーベンクリーム1% (1%1g)	182
ケラチナミンコーワクリーム20% (20%1g)	193
献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチャク」(20%50mL1瓶)	342
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」(5%250mL1瓶)	343
献血グロベニンーI静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))	343
献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	344
ゲンタシン注60 (60mg1管)	308
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(1mg1g)	182
<b>こ</b>	
コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)	72
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))	344
コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)	368
コスパンカプセル40mg (40mg1カプセル)	55
コートリル錠10mg (10mg1錠)	147
コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1管)	143
コバシル錠4mg (4mg1錠)	86
コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)	107
コロネル細粒83.3% (83.3%1g)	137
コンスタン0.4mg錠 (0.4mg1錠)	3
コントミン筋注25mg (0.5%5mL1管)	33
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	34
コンブラビン配合錠 (1錠)	226
<b>さ</b>	
ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	295
サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	58
サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	34
酢酸「ニッコー」(10mL)	193
ザクラス配合錠HD (1錠)	86
サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	78
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	335
サラジェン顆粒0.5% (5mg1包)	138
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	326
サリベートエアゾール (50g1個)	138
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	226
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」(83%1g)	130
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	58
産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	181
サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	72
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	72

し

ジアゼパム錠2「トーワ」(2mg1錠)	3
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	327
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)	63
ジギラノゲン注0.4mg (0.02%2mL1管)	65
シグマビタン配合カプセルB25 (1カプセル)	199
ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」(25mg1個)	18
ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」(50mg1個)	19
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	19
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」(37.5mg1カプセル)	19
ジゴシン散0.1% (0.1%1g)	66
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	320
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	320
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」(150mg1錠)	73
シナール配合顆粒 (1g)	199
ジノプロスト注射液1000μg「F」(1mg1mL1管)	166
ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」(25mg1錠)	95
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	63
シプロキシサン錠200mg (200mg1錠)	328
シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」(300mg150mL1袋)	328
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	73
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	73
シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	120
シュアポスト錠0.25mg (0.25mg1錠)	262
シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	262
重ソー静注7%「NS」(7%20mL1管)	254
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	95
小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)	113
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	95
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	96
シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	87
シロスタゾール錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	227
シロドシンOD錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	176
人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	58
シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	74
シンメトレル細粒10% (10%1g)	27

す

水溶性ハイドロコトロン注射液100mg (100mg2mL1瓶)	148
水溶性プレドニン20mg (20mg1管)	148
スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	132
スーグラ錠50mg (50mg1錠)	263
スタデルムクリーム5% (5%1g)	186
ステープラOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	177
ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	50
スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)	116
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット)	116

## 五十音順索引

スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g (18 $\mu$ g1カプセル)	117	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	150
スピロラクトン錠25mg「NP」(25mg1錠)	79	ソルダクトン静注用200mg (200mg1管)	79
スピロペント錠10 $\mu$ g (10 $\mu$ g1錠)	117	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	212
スプレキアMP皮下注用1.8 (1.8mg1筒)	166	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	212
スポンゼル (10cm $\times$ 7cm1枚)	214	ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	212
スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)	309	ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	212
<b>せ</b>			
生食液NS (20mL1管)	211	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	4
生食注シリンジ「テルモ」10mL (10mL1筒)	211	ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))	151
精製水 (10mL)	349	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	151
生理食塩液PL「フソー」(50mL1瓶)	211	ソルラクト輸液 (500mL1袋)	212
生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)	211	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」(4mg5mL1瓶)	271
生理食塩液バッグ「フソー」(250mL1袋)	211	<b>た</b>	
生理食塩液「ヒカリ」(1L1瓶)	212	ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)	186
セバミット-R細粒2% (2%1g)	96	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	4
セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	309	ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	4
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	309	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	233
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	195	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	233
セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	310	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	232
セフォチアム静注用1g/バッグ「日医工」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	310	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	234
セフオン静注用1g ((1g)1瓶)	311	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋)	232
セフジニルカプセル100mg「JG」(100mg1カプセル)	311	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (5L1袋)	234
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	312	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	236
セフタジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)	312	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	236
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(1g1瓶)	313	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	235
ゼフナートクリーム2% (2%1g)	192	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	237
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	313	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋)	235
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	313	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (5L1袋)	237
セララ錠50mg (50mg1錠)	87	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	79
セルシン注射液10mg (10mg1管)	3	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	80
セルトラリン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	35	ダイフェン配合錠 (1錠)	335
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)	20	タイムック配合内用液 (10mL)	130
セレストアミン配合錠 (1錠)	149	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」(1mg1カプセル)	271
セレニカR顆粒40% (40%1g)	12	タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	125
セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)	35	タケルダ配合錠 (1錠)	227
セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	35	タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)	314
センノサイド顆粒8%「EMEC」(8%1g)	132	ダットスキャン静注 (167MBq1筒)	292
センノシド錠12mg「トーフ」(12mg1錠)	133	タナドール顆粒75% (75%1g)	66
<b>そ</b>			
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	20	タナトリル錠5 (5mg1錠)	88
ソナゾイド注射用16 $\mu$ L (1瓶(溶解液付))	360	タマガワヨードホルムガーゼ	181
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	58	タミフルドライシロップ3% (3%1g)	332
ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm $\times$ 10cm1枚)	183	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」(0.1mg1錠)	177
ゾラデックス1.8mgデポ (1.8mg1筒(ゴセレリンとして))	167	タモキシフェン錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	291
ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	167	ダラシンTゲル1% (1%1g)	183
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	20	タリージェ錠5mg (5mg1錠)	43

## 五十音順索引

タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	58	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) (1g)	301
タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	63	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) (1g)	301
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	43	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	301
ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」(4000低分子ヘパリン国際単位16mL1筒)	219	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) (1g)	301
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg0.5mL1筒)	272	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) (1g)	301
ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」(180μg0.5mL1筒)	273	ツロブテロールテープ2mg「久光」(2mg1枚)	117
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg0.5mL1筒)	274	<b>て</b>	
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg0.5mL1筒)	275	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」(200mg1瓶)	303
ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg0.5mL1筒)	276	ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)	59
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg0.5mL1筒)	277	ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)	167
炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)	131	低分子デキストランL注(500mL1袋)	212
炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」(500mg1錠)	131	テオフィリン徐放錠100mg「日医工」(100mg1錠)	117
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	108	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」(20%1g)	118
単シロップ「ケンエー」(10mL)	350	テオロン錠100mg (100mg1錠)	118
ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	52	デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	152
ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	52	デキサート注射液1.65mg (1.65mg0.5mL1管)	153
タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」(1g)	123	デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)	155
タンボコール錠50mg (50mg1錠)	74	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	138
<b>ち</b>		デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	112
チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	44	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	5
チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)	197	テクスメン軟膏0.1% (0.1%1g)	186
チウラジール錠50mg (50mg1錠)	144	テグレート細粒50% (50%1g)	13
チエクール点滴用0.5g (500mg1瓶)	314	テグレート錠200mg (200mg1錠)	13
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	227	デスマブレシン・スプレー2.5協和(125μg1瓶)	143
チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	55	テタガムP筋注シリンジ250 (250国際単位1mL1筒)	345
注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	278	デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	255
注射用水 (100mL1瓶)	349	テナキシル錠1mg (1mg1錠)	88
注射用水 (20mL1管)	349	テネリア錠20mg (20mg1錠)	263
注射用ナファタット10 (10mg1瓶)	279	デパケンR錠200mg (200mg1錠)	14
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	303	テプレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	125
チラーゼンS散0.01% (0.01%1g)	144	デボ・メドロール水懸注20mg (20mg1mL1瓶)	156
チラーゼンS錠25μg (25μg1錠)	144	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」(0.5mg1錠)	168
チラーゼンS錠50μg (50μg1錠)	145	デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	296
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」(1mL1瓶)	346	テラ・コートリル軟膏 (1g)	186
沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL1瓶)	342	テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)	88
<b>つ</b>		テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	145
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	299	テリルジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	121
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	299	テルミサルタン錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	89
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) (1g)	300	テルモ糖注10% (10%500mL1袋)	204
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) (1g)	300	デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)	187
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) (1g)	300	デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)	187
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	300	デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)	187
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	300	点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)	59
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	300	<b>と</b>	
		トアラセット配合錠「ケミファ」(1錠)	21
		ドキサゾシン錠2mg「YD」(2mg1錠)	89

## 五十音順索引

ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	126	ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	96
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)	108	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)	97
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」(3mg1錠)	44	ニコランmart錠5mg (5mg1錠)	97
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」(5mg1錠)	44	ニコリン注射液500mg (5%10mL1管)	108
ドバコール配合錠L100 (1錠)	28	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	108
ドバストン静注50mg (0.25%20mL1管)	28	ニゾラールクリーム2% (2%1g)	192
トフィソバム錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	5	日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	59
ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	28	ニトプロト持続静注液6mg (6mg2mL1管)	90
ドブボン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	66	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)	97
ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	109	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」((27mg)9.6平方cm1枚)	98
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	264	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」(50mg100mL1袋)	98
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	36	ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	98
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」(10%10mL1管)	215	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)	98
トラベルミン配合錠 (1錠)	64	ニフェジピンL錠20mg「トーワ」(20mg1錠)	99
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	21	ニフレック配合内用剤 (1袋)	363
トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	215	乳酸カルシウム「ケンエー」(10g)	200
トランサミンシロップ5% (5%1mL)	215	乳糖「ホエイ」(10g)	349
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	5	ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	29
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	36	ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)	30
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	138	ニューモバックスNP (0.5mL1瓶)	340
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	168	<b>ね</b>	
トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	168	ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	208
ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup> ((0.3mg)7.5cm×10cm)	188	ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	59
トレーランG液75g (225mL1瓶)	360	ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	93
トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	29	ネオステリンググリーンうがい液0.2% (1mL)	195
ドロレブタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1	ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	67
トロンピン液モチダソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	215	ネオラミン・スリービー液(静注用) (10mL1管)	200
ドンベリドン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	138	ネオラル25mgカプセル (25mg1カプセル)	280
<b>な</b>		ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	126
ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	22	<b>の</b>	
ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	139	ノイロトピン錠4単位 (4単位1錠)	22
ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	139	ノイロトピン注射液3.6単位 (3mL1管)	22
ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	139	ノバミン筋注5mg (0.5%1mL1管)	37
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」(10mg1瓶)	279	ノバミン錠5mg (5mg1錠)	37
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」(50mg1瓶)	280	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	169
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)	110	ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)	169
<b>に</b>		ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	169
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「FY」(25mg25mL1瓶)	90	ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	170
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	90	ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	158
ニコペリック腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	238	<b>は</b>	
ニコペリック腹膜透析液 (1.5L1袋)	238	バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	228
ニコペリック腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	239	ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	204
ニコペリック腹膜透析液 (2L1袋)	239	白色ワセリン (10g)	349
		バクトラミン注 (5mL1管)	347
		バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	304
		パセトシン細粒10% (100mg1g)	315



## 五十音順索引

フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)	183	プロピレングリコール* (丸石) (10mL)	349
ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	55	プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	2
ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	56	プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)	2
フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	112	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)	61
ブドウ糖 (10g)	205	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	114
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」(50%20mL1筒)	205	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	114
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	220	ブロメリン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)	260
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	220	フロリドゲル経口用2% (2%1g)	337
フラジール錠250mg (250mg1錠)	174	へ	
フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	348	ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	178
ブラノバル配合錠 (1錠)	164	ベキロンクリーム0.5% (0.5%1g)	192
ブラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	102	ベクロニウム静注用10mg「F」(10mg1瓶)	52
ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	281	ベサコリン散5% (5%1g)	53
ブランルカストDS10%「タカタ」(10%1g)	297	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)	102
ブランルカスト錠112.5mg「日医工」(112.5mg1錠)	297	ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	178
ブリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)	229	ベタニス錠25mg (25mg1錠)	179
ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	255	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)	64
フリバスOD錠25mg (25mg1錠)	178	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	159
ブリピナ液0.05% (0.05%1mL)	63	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」(3.5%1mL1管)	373
ブリピナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)	60	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」(4mg1錠)	99
ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	146	ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)	282
プリンペラン錠5 (5mg1錠)	140	ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)	61
フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	80	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」(20000単位1瓶)	221
フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	361	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)	221
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	336	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL (500単位5mL1筒)	221
フルコナゾール静注液200mg「サワイ」(0.2%100mL1瓶)	337	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)	222
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	122	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」(1g)	222
フルニトラゼパム錠1mg「JG」(1mg1錠)	6	ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	345
フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)	110	ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))	345
フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	316	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)	341
フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	60	ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」(20μg1錠)	229
ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」(75mg1錠)	45	ベリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)	293
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	158	ペリセート360NL腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	240
ブレドニン眼軟膏 (0.25%1g)	60	ペリセート360NL腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	239
ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	159	ペリセート360NL腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	241
ブレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)	340	ペリセート360NL腹膜透析液 (2L1袋)	240
ブロイメンド点滴静注用150mg (150mg1瓶)	140	ペリセート360NL腹膜透析液 (3L1袋)	241
プロスター錠25 (25mg1錠)	164	ペリセート400NL腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	242
プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	194	ペリセート400NL腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	241
フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)	80	ペリセート400NL腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	243
フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)	81	ペリセート400NL腹膜透析液 (2L1袋)	242
プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	68		
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	216		
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	6		
プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	194		
プロノン錠150mg (150mg1錠)	76		
プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)	361		

## 五十音順索引

ペリセート400NL腹膜透析液 (3L1袋)	243	ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	61
ペリチーム配合顆粒 (1g)	130	ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)	7
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	45	ミッドベリックL135腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	244
ヘルベッサ一錠30 (30mg1錠)	100	ミッドベリックL135腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	243
ベンズプロマロン錠50mg「杏林」(50mg1錠)	258	ミッドベリックL135腹膜透析液 (2. 5L1袋)	245
ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	140	ミッドベリックL135腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	245
<b>ほ</b>		ミッドベリックL135腹膜透析液 (2L1袋)	244
ポアラクリーム0. 12% (0. 12%1g)	188	ミッドベリックL250腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	247
ポアラ軟膏0. 12% (0. 12%1g)	188	ミッドベリックL250腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	246
ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	118	ミッドベリックL250腹膜透析液 (2. 5L1袋)	248
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	119	ミッドベリックL250腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	248
ボグリボース錠0. 2mg「日医工」(0. 2mg1錠)	265	ミッドベリックL250腹膜透析液 (2L1袋)	247
ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)	361	ミドリリンM点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	62
ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」(2g1瓶)	317	ミドリリンP点眼液 (1mL)	62
ホスミン錠500 (500mg1錠)	317	ミネプロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	91
ホスミンシロップ400 (400mg1g)	317	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	321
ボスミン外用液0. 1% (0. 1%1mL)	160	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	322
ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)	160	ミヤBM細粒 (1g)	124
ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))	202	ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	282
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)	120	ミルセラ注シリンジ150μg (150μg0. 3mL1筒)	283
ポビドンヨードゲル10%「マイラン」(10%10g)	181	ミルセラ注シリンジ200μg (200μg0. 3mL1筒)	283
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」(10%10mL)	182	ミルセラ注シリンジ250μg (250μg0. 3mL1筒)	284
ポプスカイン0. 25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	50	ミルセラ注シリンジ75μg (75μg0. 3mL1筒)	284
ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	128	ミルタザピン錠15mg「ニプロ」(15mg1錠)	38
ポララミン注5mg (0. 5%1mL1管)	293	ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	346
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」(200mg1錠)	324	ミルリーラ注射液10mg (10mg10mL1管)	68
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」(50mg1錠)	325	ミレーナ52mg (1個)	175
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	109	ミンクリア内用散布液0. 8% (20mL1筒)	363
ポリドカスクレロール1%注2mL (1%2mL1管)	216	<b>む</b>	
ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	213	ムコサールドライシロップ1. 5% (1. 5%1g)	114
ボンタールシロップ3. 25% (3. 25%1mL)	23	ムコフィリン吸入液20% (17. 62%2mL1包)	114
<b>ま</b>		<b>め</b>	
マイザークリーム0. 05% (0. 05%1g)	188	メイスパン配合軟膏 (1g)	194
マイザー軟膏0. 05% (0. 05%1g)	189	メイラックス錠2mg (2mg1錠)	7
マイトマイシン注用10mg (10mg1瓶)	291	メイロン静注7% (7%250mL1袋)	255
マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」(0. 0025%1g)	194	メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	76
マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)	61	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」(100mg1錠)	76
マグコロール (250mL1瓶)	357	メコバラミン錠500μg「SW」(0. 5mg1錠)	198
マグセント注100mL (100mL1瓶)	179	メジコン散10% (10%1g)	112
マグミット錠250mg (250mg1錠)	131	メジコン配合シロップ (10mL)	114
マグミット錠330mg (330mg1錠)	131	メチコバル注射液500μg (0. 5mg1管)	198
マドバー配合錠 (1錠)	30	滅菌精製水* (ヤクハン) (10mL)	349
マンニトールS注射液 (300mL1瓶)	205	メトクロプラミド注10mg「テバ」(0. 5%2mL1管)	141
<b>み</b>		メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)	285
ミオコールスプレー0. 3mg (0. 65%7. 2g1缶)	100	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「テバ」(40mg1錠)	91
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」(75mg1瓶)	325		

## 五十音順索引

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」(250mg1錠)	265	リクシアナOD錠60mg(60mg1錠)	223
メトリジン錠2mg(2mg1錠)	93	リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1瓶)	286
メブチンエア-10 $\mu$ g吸入100回(0.0143%5mL1キット)	119	リグロス歯科用液キット1200 $\mu$ g(1200 $\mu$ g1キット)	195
メブチン吸入液ユニット0.3mL(0.01%0.3mL1個)	119	リグロス歯科用液キット600 $\mu$ g(600 $\mu$ g1キット)	195
メブチンシロップ5 $\mu$ g/mL(0.0005%1mL)	119	リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)	223
メブチンドライシロップ0.005%(0.005%1g)	120	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	38
メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	46	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(0.1%1mL)	39
メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	46	リーゼ錠5mg(5mg1錠)	39
メルカゾール錠5mg(5mg1錠)	145	リゾピスト注(44.6mg1.6mL1瓶)	361
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)	318	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」(2%1mL)	51
<b>も</b>		リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	77
モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」(5mg1錠)	141	リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm $\times$ 5.0mm1枚)	51
モリプロンF輸液(200mL1袋)	208	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	51
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	367	リドカインポンプスプレー8%「日新」(1g)	51
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	368	リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」(1%5mL1管)	179
モンテルカスト錠10mg「KM」(10mg1錠)	297	リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	209
<b>や</b>		リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	130
薬用炭「日医工」(1g)	124	リピオドール480注10mL(10mL1管)	357
<b>ゆ</b>		リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	322
ユーエフティ配合カプセルT100(100mg1カプセル(テガール相当量))	290	リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)	15
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g(4g1瓶)	292	リボトリール錠1mg(1mg1錠)	15
ユーロジン2mg錠(2mg1錠)	7	リマチル錠100mg(100mg1錠)	293
<b>よ</b>		リマプロストアルフアデクス錠5 $\mu$ g「SN」(5 $\mu$ g1錠)	230
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	203	硫酸Mg補正液1mEq/mL(0.5モル20mL1管)	56
<b>ら</b>		リユープリンSR注射用キット11.25mg(11.25mg1筒)	172
ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位1キット)	171	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」(3.75mg1筒)	173
ラキソベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)	133	リリカカプセル25mg(25mg1カプセル)	46
ラクティオンパップ70mg(10cm $\times$ 14cm1枚)	189	リン酸Na補正液0.5mmol/mL(0.5モル20mL1管)	213
ラグノスNF経口ゼリー分包12g(54.167%12g1包)	285	リン酸コデイン散1%「メタル」(1%1g)	115
ラコールNF配合経腸用液(10mL)	209	リンデロン-VGローション(1mL)	189
ラシックス注20mg(20mg1管)	81	リンデロン-Vクリーム0.12%(0.12%1g)	189
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッター」(0.005%1mL)	62	リンデロンシロップ0.01%(0.01%1mL)	161
ラックビー微粒N(1%1g)	124	リンデロン注2mg(0.4%)(2mg1管)	162
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg(150mg15mL1瓶)	334	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(0.1%1mL)	62
ラビピュール筋注用(1瓶(溶解液付))	341	リンパック透析剤TA1(2袋1組)	230
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」(10mg1錠)	128	<b>る</b>	
ラボナール注射用0.3g(300mg1管)	2	ルネスタ錠1mg(1mg1錠)	8
ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」(15mg1錠)	129	ルブラック錠8mg(8mg1錠)	81
ランタスXR注ソロスター(450単位1キット)	172	ルリクールVG軟膏0.12%(1g)	190
ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)	286	ルリコンクリーム1%(1%1g)	192
<b>り</b>		ルリコン軟膏1%(1%1g)	193
リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)	141	<b>れ</b>	
リオナ錠250mg(250mg1錠)	109	レギチーン注射液5mg(0.5%1mL1瓶)	362
リクシアナOD錠15mg(15mg1錠)	222	レキップCR錠2mg(2mg1錠)	31
		レキップCR錠8mg(8mg1錠)	31
		レギュニールLCa1.5膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))	249

## 五十音順索引

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	249	ワゴスチグミン注0. 5mg (0. 05%1mL1管)	54
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	250	ワソラン錠40mg (40mg1錠)	100
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	250	ワソラン静注5mg (0. 25%2mL1管)	77
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	251	ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	224
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	252	ワントラム錠100mg (100mg1錠)	24
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	251		
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	253		
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	252		
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	253		
レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	40		
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	190		
レトロゾール錠2. 5mg「サワイ」 (2. 5mg1錠)	292		
レナジェル錠250mg (250mg1錠)	109		
レバミピド錠100mg「オーツカ」 (100mg1錠)	129		
レベタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)	23		
レベタン注0. 2mg (0. 2mg1管)	23		
レベミル注フレックスペン (300単位1キット)	173		
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	329		
レボフロキサシン点眼液0. 5%「日点」 (0. 5%1mL)	62		
レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」 (500mg20mL1瓶)	330		
レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」 (100mg1瓶)	255		
レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 (25mg1瓶)	256		
レミッチOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	47		
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 (2mg1瓶)	373		
レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	122		
レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	122		

## ろ

ロイコボリン注3mg (0. 3%1mL1管)	257
ロキソニンゲル1% (1%1g)	190
ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 (60mg1錠)	24
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 (10cm×14cm1枚)	190
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」 (10cm×14cm1枚)	190
ロコイドクリーム0. 1% (0. 1%1g)	191
ロコイド軟膏0. 1% (0. 1%1g)	191
ロサルタンK錠50mg「日新」 (50mg1錠)	92
ロサルヒド配合錠LD「ニプロ」 (1錠)	92
ロスバスタチン錠2. 5mg「DSEP」 (2. 5mg1錠)	103
ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	47
ロタリックス内用液 (1. 5mL1本)	341
ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	24
ロベミン小児用細粒0. 05% (0. 05%1g)	124
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 (1mg1カプセル)	124
ロルファン注射液1mg (0. 1%1mL1管)	111

## わ