

五十音順索引

五十音順索引

O		アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	185
0.05%グルコジンW水 (0.05%10mL)	181	アスピリン原末「マルイシ」(10g)	15
0.1%グルコジンW水 (0.1%10mL)	181	アセトアミノフェンDS40%「三和」(40%1g)	16
1		アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーフ」(1mg1錠)	302
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	192	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	16
2		アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)	79
20%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20%20mL1管)	205	アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)	32
5		アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	32
5%ブドウ糖注射液「ニッシン」(5%20mL1管)	205	アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)	371
50mgアリナミンF糖衣錠 (50mg1錠)	199	アデホス-Lコーワ注20mg (20mg1管)	271
D		アデホスコワ顆粒10% (10%1g)	271
DTビック (0.1mL1瓶)	354	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)	227
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)	301	アドソルビン原末 (10g)	131
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」(75%10mL)	371	アトニン-O注5単位 (5単位1管)	143
E		アトニント外液1% (1%1mL)	193
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	367	アトニント軟膏1% (1%1g)	193
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	102	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	102
H		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	147
HMG筋注用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	142	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	56
K		アネメト口点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	354
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	212	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	135
M		アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	135
MS	1	アマリエット配合錠4番「ニプロ」(1錠)	104
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	373	アマリタジン塩酸塩錠50mg「杏林」(50mg1錠)	26
P		アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	70
PL配合顆粒 (1g)	42	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	71
S		アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」(200mg1管)	313
SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	135	アミサリン注200mg (10%2mL1管)	71
あ		アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	132
アイトロール錠20mg (20mg1錠)	95	アミノレバンEN配合散 (10g)	207
亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」(10g)	184	アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	207
アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	25	アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	331
アクアチムクリーム1% (1%1g)	183	アムロジピンOD錠5mg「NP」(5mg1錠)	95
アクチバシン注2400万 (2400万国際単位1瓶(溶解液付))	262	アムロジピン錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	96
アクチバシン注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	263	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	105
アクトシン軟膏3% (3%1g)	194	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)	314
アクトヒブ (10μg1瓶(溶解液付))	345	アラセナー-A軟膏3% (3%1g)	338
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	135	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)	64
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」(250mg1管)	337	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」(3mg1錠)	33
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	84	アルガトロバン注射液10mg「日医工」(10mg20mL1管)	105
アスコルビン酸注500mgPB「日新」(500mg1管)	200	アルキニン液10 (10%10mL)	182
アズノールうがい液4% (4%1mL)	120	アルピニー坐剤100 (100mg1個)	17
		アルピニー坐剤200 (200mg1個)	17
		アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」(1μg1カプセル)	198
		アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」(0.5μg1錠)	198
		アルプロスタジールアルファデクス注射用20μg「F」(20μg1管)	106

五十音順索引

アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」(10 μ g2mL1筒)	106	インデラル錠10mg(10mg1錠)	72
アルロイドG内用液5%(10mL)	125	イントラリボス輸液20%(20%100mL1袋)	211
アレビアチン散10%(10%1g)	8	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	136
アレビアチン錠100mg(100mg1錠)	9	う	
アレビアチン注250mg(5%5mL1管)	9	ヴィーン3G輸液(500mL1袋)	212
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(35mg1錠)	271	ヴィーンD輸液(500mL1袋)	212
アロカリス点滴静注235mg(235mg10mL1瓶)	136	ウテメリン錠5mg(5mg1錠)	178
アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	71	ウブレチド錠5mg(5mg1錠)	54
アロフト錠20mg(20mg1錠)	56	ウラリット配合錠(1錠)	261
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	261	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	134
アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)	185	ウロカルン錠225mg(225mg1錠)	178
アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)	185	ウログラフィン注60%(60%20mL1管)	362
アンテベートローション0.05%(0.05%1g)	185	ウロナーゼ静注用6万単位(60000単位1瓶)	263
アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)	113	え	
アンベック坐剤10mg(10mg1個)	373	エイゾプト懸濁性点眼液1%(1%1mL)	57
い		エイムゲン(一人分1瓶(溶解液付))	345
イオパミドール300注20mL「F」(61.24%20mL1瓶)	358	エキザルベ(1g)	186
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」(75.52%100mL1筒)	358	エクア錠50mg(50mg1錠)	264
イオパミロン注300(61.24%100mL1瓶)	359	エクストラニール腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))	234
イオパミロン注300(61.24%50mL1瓶)	359	エクストラニール腹膜透析液(1.5L1袋)	234
イオパミロン注300シリンジ(61.24%100mL1筒)	360	エクストラニール腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))	235
イオパミロン注370(75.52%100mL1瓶)	360	エクストラニール腹膜透析液(2L1袋)	234
イオパミロン注370シリンジ(75.52%100mL1筒)	361	エクセグラン錠100mg(100mg1錠)	10
イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」(64.71%100mL1筒)	361	エクラ軟膏0.3%(0.3%1g)	186
イオヘキソール350注100mL「F」(75.49%100mL1瓶)	361	エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	34
イグザレルト錠10mg(10mg1錠)	219	エズピクロン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	3
イグザレルト錠15mg(15mg1錠)	220	エストラーナテープ0.72mg((0.72mg)9平方cm1枚)	164
イグラチモド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	272	エストリール錠0.5mg(0.5mg1錠)	175
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」(900mg1包)	227	エスポー皮下用24000シリンジ(24000国際単位0.5mL1筒)	272
イスコチン錠100mg(100mg1錠)	334	エスワンタイホウ配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	294
イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)	194	エスワンタイホウ配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	295
イソバイドシロップ70%分包30mL(70%30mL1包)	79	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	102
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付))	354	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	125
イナビル吸入粉末剤20mg(20mg1キット)	338	エタノール「ケンエー」(10mL)	182
イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)	67	エダラボン点滴静注液30mg「NP」(30mg100mL1キット)	43
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」(20mg1錠)	107	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)	34
イベニティ皮下注105mgシリンジ(105mg1.17mL1筒)	272	エトドラク錠200mg「SW」(200mg1錠)	17
イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」(0.1mg1錠)	177	エナプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	85
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	84	エパルレストアット錠50mg「JG」(50mg1錠)	273
インクレミンシロップ5%(1mL)	203	エピスタ錠60mg(60mg1錠)	273
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	165	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(20mg1錠)	302
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	166	エビプロスタット配合錠DB(1錠)	178
インターール吸入液1%(1%2mL1管)	116	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	298
インテバン外用液1%(1%1mL)	186	エフィエントOD錠20mg(20mg1錠)	227
		エフィエント錠3.75mg(3.75mg1錠)	228

五十音順索引

エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	112	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	339
エプソール250mg錠 (250mg1錠)	334	オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	72
エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	26	オビソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	54
エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	85	オフサロン点眼液 (5mL1瓶)	58
エホチール注10mg (1%1mL1管)	67	オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	376
エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)	220	オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」(0.3%1mL)	58
エリキユース錠5mg (5mg1錠)	221	オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)	362
エリスロシン錠200mg (200mg1錠)	326	オムニパーク300注100mL (64.71%100mL1瓶)	363
エリル点滴静注液30mg (30.8mg2mL1管)	107	オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)	363
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)	273	オムニパーク350注100mL (75.49%100mL1瓶)	363
エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)	273	オムニパーク350注シリンジ100mL (75.49%100mL1筒)	364
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」(0.75μg1カプセル)	198	オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	126
エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	208	オランザピンOD錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)	34
エルネオパNF1号輸液 (1500mL1キット)	208	オリブ油* (丸石) (10mL)	357
エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	208	オルガラン静注1250単位 (1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)	221
エルネオパNF2号輸液 (1500mL1キット)	209	オルケディア錠1mg (1mg1錠)	274
エレジェクト注シリンジ (2mL1筒)	203	オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	216
エレンタール配合内用剤 (10g)	209	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	85
塩化カリウム (10g)	203	オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」(5mg1錠)	302
塩化カリウム徐放錠600mg「St」(600mg1錠)	203	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)	58
塩化ナトリウム注10%「日新」(10%20mL1管)	212	オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)	27
塩化ナトリウム* (山善) (10g)	358	オンブレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)	116
エンシュア・H (10mL)	210		
エンタカポン錠100mg「サンド」(100mg1錠)	26	か	
エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)	338	ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	123
エンレスト錠100mg (100mg1錠)	107	ガスサル錠40mg (40mg1錠)	124
お		ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	364
オイラックスクリーム10% (10%10g)	186	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」(13mL1筒)	368
大塚蒸留水 (500mL1瓶)	357	ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」(17mL1筒)	368
大塚生食注 (100mL1瓶)	212	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL (60.47%10mL1筒)	368
大塚生食注 (500mL1袋)	213	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL (60.47%5mL1筒)	369
大塚生食注 (500mL1瓶)	213	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL (60.47%7.5mL1筒)	369
大塚糖液5% (5%250mL1袋)	205	カナグル錠100mg (100mg1錠)	265
大塚糖液50% (50%200mL1袋)	205	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	314
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」(20mg1錠)	373	カバサル錠0.25mg (0.25mg1錠)	27
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(5mg1錠)	374	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)	275
オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	374	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」(500mg1瓶)	275
オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	375	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」(300mg1錠)	296
オキシドール「ヤクハン」(10mL)	182	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	275
オキナゾール錠錠600mg (600mg1錠)	175	ガランタミンOD錠4mg「日医工」(4mg1錠)	43
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	375	ガランタミンOD錠8mg「日医工」(8mg1錠)	43
オキノーム散5mg (5mg1包)	375	カリメート経口液20% (20%25g1包)	108
オクソラレンローション1% (1%1mL)	195	カルチコール注射液8.5%10mL (8.5%10mL1管)	202
オクトレオスキャン静注用セット (1セット)	300	カルナクリン錠50 (50単位1錠)	167
オクトレオチド皮下注100μg「あすか」(100μg1mL1管)	166	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーフ」(30mg1錠)	216
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	315		
オザグレルNa静注液80mg「日医工」(80mg8mL1管)	274		

五十音順索引

カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「トロー」(0.5%20mL1管)	217	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)	137
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)	86	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」(2mg1包)	138
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	86	クラバモックス小児用配合ドライシロップ((636.5mg)1g)	315
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	87	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」(100mg1g)	326
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	113	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	327
カルボシステイン錠250mg「JG」(250mg1錠)	113	クリアクター静注用80万(80万国際単位1瓶)	264
カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	113	グリクラジド錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	266
カロナール錠200(200mg1錠)	18	グリセオール注(200mL1袋)	108
眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)	58	グリセリン浣腸「オヲタ」120(50%120mL1個)	132
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	345	グリセリン浣腸「オヲタ」60(50%60mL1個)	133
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	346	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30(50%30mL1個)	133
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	346	グリセリン「マルイシ」(10mL)	133
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	347	グリチロン配合錠(1錠)	258
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	347	グリメピリド錠0.5mg「NP」(0.5mg1錠)	266
乾燥まむし抗毒素“化血研”(各6000単位入1瓶(溶解液付))	350	グリメピリド錠1mg「NP」(1mg1錠)	266
カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	88	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)	310
冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL(0.5mg10mL1管)	96	グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))	366
き		クレキサン皮下注キット2000IU(2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	222
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	50	クロトリマゾール錠100mg「F」(100mg1錠)	176
キシロカインゼリー2%(2%1mL)	50	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	228
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	50	グロブリン筋注450mg/3mL「JB」(150mg1mL)	350
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	51	クロマイ錠100mg(100mg1錠)	176
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有(2%10mLバイアル)	51	け	
キシロカイン注ポリアンプ0.5%(0.5%5mL1管)	51	ケイツーN静注10mg(10mg1管)	201
キシロカイン注ポリアンプ1%(1%10mL1管)	52	ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)	201
キプレスチュアブル錠5mg(5mg1錠)	303	ケタラール静注用200mg(200mg20mL1瓶)	1
球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	258	ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」(7cm×10cm1枚)	187
キューバル100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	116	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(10mg1mLバイアル)	147
強力ポステリザン(軟膏)(1g)	177	ケフラルカプセル250mg(250mg1カプセル)	315
キンダリー透析剤AF4号(6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	233	ゲーベンクリーム1%(1%1g)	183
く		ケラチナミンコーワクリーム20%(20%1g)	194
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	204	献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」(20%50mL1瓶)	350
グーフイス錠5mg(5mg1錠)	132	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」(5%250mL1瓶)	350
グラクティブ錠50mg(50mg1錠)	265	献血グロベニン-I静注用2500mg(2.5g50mL1瓶(溶解液付))	351
グラケールカプセル15mg(15mg1カプセル)	201	献血ノンスロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液付))	352
クラシエ葛根湯エキス細粒(1g)	306	ゲンタシン注60(60mg1管)	316
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(1g)	306	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」(1mg1g)	184
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(1g)	306	こ	
クラシエ柴苓湯エキス細粒(1g)	306	コアベータ静注用12.5mg(12.5mg1瓶)	74
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(1g)	306	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))	352
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(1g)	307	コスパノカプセル40mg(40mg1カプセル)	56
クラシエ人参養栄湯エキス細粒(1g)	307	コデインリン酸塩散1%「メタル」(1%1g)	115
グラナテック点眼液0.4%(0.4%1mL)	59	コートリル錠10mg(10mg1錠)	148

五十音順索引

コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1管)	143	重ソー静注7%「NS」(7%20mL1管)	258
コバシル錠4mg (4mg1錠)	88	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	97
コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)	108	小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)	114
コロネル細粒83.3% (83.3%1g)	138	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	97
コンスタン0.4mg錠 (0.4mg1錠)	3	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	97
コントミン筋注25mg (0.5%5mL1管)	35	シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	89
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	35	シロスタゾール錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	230
コンブラビン配合錠 (1錠)	229	シロドシンOD錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	178
さ		人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	59
ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	303	シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	76
サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	59	す	
酢酸「ニッコー」(10mL)	194	水溶性ハイドロコトロン注射液100mg (100mg2mL1瓶)	148
ザクラス配合錠HD (1錠)	88	水溶性プレドニン20mg (20mg1管)	149
サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	79	スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	133
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	343	スーグラ錠50mg (50mg1錠)	267
サラジェン顆粒0.5% (5mg1包)	138	スタデルムクリーム5% (5%1g)	187
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	334	スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)	116
サワシリン細粒10% (100mg1g)	316	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット)	117
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」(83%1g)	131	スピリーバ吸入用カプセル18μg (18μg1カプセル)	117
酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」(250mg1錠)	131	スピロラクトン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	80
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)	131	スピロベント錠10μg (10μg1錠)	117
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	59	スポンゼル (10cm×7cm1枚)	217
産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	182	スマトリブタン錠50mg「SPKK」(50mg1錠)	94
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	74	スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)	317
し		せ	
ジアゼパム錠2「トーワ」(2mg1錠)	3	生食液NS (20mL1管)	213
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	335	生食注シリンジ「テルモ」10mL (10mL1筒)	213
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)	167	精製水「ケンエー」(10mL)	357
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)	65	生理食塩液PL「フソー」(50mL1瓶)	213
ジギラノゲン注0.4mg (0.02%2mL1管)	67	生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)	214
ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	18	生理食塩液バッグ「フソー」(250mL1袋)	214
シグマビタン配合カプセルB25 (1カプセル)	201	生理食塩液「ヒカリ」(1L1瓶)	214
ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」(25mg1個)	19	ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)	339
ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」(50mg1個)	19	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	317
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	20	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	318
ジゴシン散0.1% (0.1%1g)	67	セファランチン錠1mg (1mg1錠)	196
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	328	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	318
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	328	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	319
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」(150mg1錠)	74	セフォン静注用1g ((1g)1瓶)	319
シナール配合顆粒 (1g)	202	セフジニルカプセル100mg「JG」(100mg1カプセル)	319
ジノプロスト注射液1000μg「F」(1mg1mL1管)	167	セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	320
ジピリダモール錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	96	セフタジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)	320
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	65	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(1g1瓶)	321
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	75	ゼフナートクリーム2% (2%1g)	193
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)	275	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	321
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	75	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	322
ジャディアン錠10mg (10mg1錠)	266		

五十音順索引

セララ錠50mg (50mg1錠)	89	ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	240
セルシン注射液10mg (10mg1管)	4	ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	238
セルトラリン錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	36	ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	241
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 (100mg1錠)	20	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	81
セレスタミン配合錠 (1錠)	150	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	81
セレニカR顆粒40% (40%1g)	10	ダイフェン配合錠 (1錠)	343
セレネース錠0. 75mg (0. 75mg1錠)	36	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 (1mg1カプセル)	276
セレネース注5mg (0. 5%1mL1管)	37	タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	126
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	37	タケルダ配合錠 (1錠)	230
センノシド錠12mg「トーワ」 (12mg1錠)	133	タゾピベ配合静注用4. 5「明治」 ((4. 5g)1瓶)	322
そ		ダツスキャン静注 (167MBq1筒)	300
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	21	タナドール顆粒75% (75%1g)	68
ソナゾイド注射用16μL (1瓶 (溶解液付))	369	タマガワヨードホルムガーゼ	183
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	59	タミフルドライシロップ3% (3%1g)	339
ソフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg)10cm×10cm1枚)	184	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「トーワ」 (0. 1mg1錠)	179
ゾラデックス1. 8mgデポ (1. 8mg1筒 (ゴセレリンとして))	168	タモキシフェン錠20mg「DSEP」 (20mg1錠)	299
ゾラデックスLA10. 8mgデポ (10. 8mg1筒 (ゴセレリンとして))	168	ダラシンTゲル1% (1%1g)	184
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	21	ダラシンカプセル150mg (150mg1カプセル)	310
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	179	タリージェ錠5mg (5mg1錠)	44
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶 (溶解液付))	150	タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)	60
ソルダクトン静注用200mg (200mg1管)	80	タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)	65
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	214	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	44
ソルデム1輸液 (500mL1袋)	214	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」 (4000低分子ヘパリン国際単位16mL1筒)	222
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	215	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 (120μg0. 5mL1筒)	277
ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	214	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」 (20μg0. 5mL1筒)	278
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	4	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」 (30μg0. 5mL1筒)	279
ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶 (溶解液付))	152	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」 (40μg0. 5mL1筒)	280
ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))	152	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」 (5μg0. 5mL1筒)	281
ソルラクト輸液 (500mL1袋)	215	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 (60μg0. 5mL1筒)	282
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 (4mg5mL1瓶)	276	炭カル錠500mg「旭化成」 (500mg1錠)	131
た		炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 (500mg1錠)	132
ダイアコート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	187	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 (250mg1錠)	109
ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	4	単シロップ「ケンエー」 (10mL)	358
ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	5	ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	53
ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	237	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	54
ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	236	タンニン酸アルブミン「ニッコー」 (1g)	124
ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	236	タンボコール錠50mg (50mg1錠)	76
ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	237	ち	
ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)	235	チアプリド錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	44
ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	238	チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」 (50mg1管)	199
ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	240	チウラジール錠50mg (50mg1錠)	144
ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	239	チエクール点滴用0. 5g (500mg1瓶)	323
ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	239	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	230
		チザニジン錠1mg「日医工」 (1mg1錠)	56
		注射用HCG5000単位「F」 (5000単位1管)	143

五十音順索引

注射用水 (100mL1瓶)	357	デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」(0.5mg1カプセル)	169
注射用水 (20mL1管)	357	デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	303
注射用ナファタット10 (10mg1瓶)	283	デュロキセチン錠20mg「ケミファ」(20mg1錠)	38
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	310	テラ・コートリル軟膏 (1g)	188
チラーゼンS散0.01% (0.01%1g)	145	テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)	90
チラーゼンS錠25μg (25μg1錠)	145	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	146
チラーゼンS錠50μg (50μg1錠)	145	テリルジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	121
沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL1瓶)	349	テリルジー200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	121
つ		テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「VTRS」(1%1g)	193
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) (1g)	307	テルミサルタン錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	91
ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用) (1g)	307	テルモ糖注10% (10%500mL1袋)	206
ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	307	デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)	188
ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	308	デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)	188
ツムラ真武湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	308	デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)	189
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	308	点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)	60
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	308	と	
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	308	トアラセット配合錠「ケミファ」(1錠)	21
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	308	ドキサゾシン錠2mg「トーワ」(2mg1錠)	91
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	309	ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	127
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	309	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)	109
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用) (1g)	309	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」(3mg1錠)	45
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	309	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」(5mg1錠)	45
ツロブテロールテープ2mg「久光」(2mg1枚)	118	ドバコール配合錠L100 (1錠)	28
て		ドパストン静注50mg (0.25%20mL1管)	28
テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」(200mg1瓶)	311	トフィソパム錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	5
ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)	60	ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	29
低分子デキストランL注 (500mL1袋)	215	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)	68
デエビゴ錠2.5mg (2.5mg1錠)	44	ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	110
テオフィリンシロップ20%「タカタ」(20%1g)	118	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	267
テオロン錠100mg (100mg1錠)	118	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	38
デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	153	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」(10%10mL1管)	217
デキサート注射液1.65mg (1.65mg0.5mL1管)	154	トラベルミン配合錠 (1錠)	65
デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)	156	トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	22
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	138	トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	217
デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	112	トランサミンシロップ5% (5%1mL)	217
デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	5	トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	5
テクスメテン軟膏0.1% (0.1%1g)	187	トリプタノール錠10 (10mg1錠)	39
テグレート細粒50% (50%1g)	11	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	139
テグレート錠200mg (200mg1錠)	11	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.5mg1錠)	82
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(125μg1瓶)	144	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	169
テタガムP筋注シリンジ250 (250国際単位1mL1筒)	352	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	169
デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	258	ドレニゾンテープ4μg/cm2 ((0.3mg)7.5cm×10cm)	189
テナキシル錠1mg (1mg1錠)	90	トレーランG液75g (225mL1瓶)	369
テネリアOD錠20mg (20mg1錠)	267	トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	29
デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	202	ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1
デポ・メドロール水懸注20mg (20mg1mL1瓶)	158		

五十音順索引

トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	218	ネオラミン・スリービー液 (静注用) (10mL1管)	202
ドンペリドン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	139	ネオール25mgカプセル (25mg1カプセル)	285
な		の	
ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	22	ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)	23
ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	139	ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)	30
ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	140	ノバミン筋注5mg (0.5%1mL1管)	39
ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	140	ノバミン錠5mg (5mg1錠)	39
ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「日医工」 (10mg1瓶)	284	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	170
ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「日医工」 (50mg1瓶)	284	ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)	170
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 (2.5μg1錠)	46	ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	170
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 (0.2mg1mL1管)	111	ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	171
に		ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」 (25mg25mL1管)	91	は	
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 (2mg2mL1管)	92	バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	231
ニコペリック腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	242	ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	206
ニコペリック腹膜透析液 (1.5L1袋)	241	白色ワセリン* (日興製薬) (10g)	357
ニコペリック腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	242	バクトラミン注 (5mL1管)	355
ニコペリック腹膜透析液 (2L1袋)	242	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	311
ニコランジル錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	98	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」 (4%1mL1管)	57
ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」 (48mg1瓶)	98	ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	69
ニコランマート錠5mg (5mg1錠)	98	ハプトグロビン静注2000単位「JB」 (2000単位100mL1瓶)	353
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	109	ハベカシン注射液200mg (200mg4mL1管)	312
ニゾラールクリーム2% (2%1g)	193	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 (50%1g)	340
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	60	バラシクロビル錠500mg「SPKK」 (500mg1錠)	341
ニトロプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	92	パラミジンカプセル300mg (300mg1カプセル)	23
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 (5mg10mL1管)	98	バリコンミール (99%10g)	365
ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 ((27mg)9.6平方cm1枚)	99	バリトゲンHD (98.6%10g)	365
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 (50mg100mL1袋)	99	バリトップP (94.6%10g)	365
ニトロベン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	99	パルタンM錠0.125mg (0.125mg1錠)	177
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 (20mg1錠)	100	パルタンM注0.2mg (0.02%1mL1管)	177
ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 (20mg1錠)	100	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 (200mg1錠)	12
ニフレック配合内用剤 (1袋)	371	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 (5%1mL)	12
乳酸カルシウム「ケンエー」 (10g)	202	パルミコート吸入液0.5mg (0.5mg2mL1管)	121
乳糖「ホエイ」 (10g)	357	パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)	102
ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	29	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	40
ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)	30	バロス発泡顆粒-S (1g)	365
ニューモバックスNPシリンジ (0.5mL1筒)	347	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 (0.75mg5mL1瓶)	140
ね		バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 (500mg1瓶)	312
ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	210	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 (0.5g1瓶)	312
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	60	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」 (1g1瓶)	313
ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	94	パントシン細粒50% (50%1g)	199
ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)	196	パントール注射液500mg (500mg1管)	199
ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	68	ハンブ注射用1000 (1000μg1瓶)	100
		ひ	
		ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NP」 (1%2.5mL1筒)	286

五十音順索引

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(0.1%5mL1瓶)	61	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0.3mL1筒)	231
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(0.46%20mL1瓶(希釈液付))	61	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	304
ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」(15mg1錠)	268	フェジン静注40mg(40mg2mL1管)	204
ピオフェルミンR散(1g)	124	フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)	299
ピオフェルミン錠剤(1錠)	124	フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)	6
ピカネイト輸液(500mL1袋)	215	フェノバルピタール散10%「マルイシ」(10%1g)	6
光糖液5%(5%100mL1瓶)	206	フェブキシスタット錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	261
光糖液5%(5%500mL1瓶)	206	フェロ・グラデュメット錠105mg(1錠)	204
ピカルタミド錠80mg「NK」(80mg1錠)	299	フェロベリン配合錠(1錠)	124
ピクシリン注射用2g(2g1瓶)	323	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」(1mg1枚)	377
ピクトーザ皮下注18mg(18mg3mL1キット)	171	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」(2mg1枚)	378
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(0.75%1mL)	134	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」(6mg1枚)	379
ピサコジル坐剤10mg「日新」(10mg1個)	134	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	379
ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL(20mL1筒)	258	フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)	380
ビ・シフロール錠0.125mg(0.125mg1錠)	31	フォシーガ錠5mg(5mg1錠)	268
ビソノテープ4mg(4mg1枚)	92	フォリアミン錠(5mg1錠)	200
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」(0.625mg1錠)	76	フォリアミン注射液(15mg1管)	200
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	77	フジジンレオ軟膏2%(20mg1g)	184
ビソルボン注4mg(0.2%2mL1管)	114	ブスコパン錠10mg(10mg1錠)	57
ビタジェクト注キット(2筒1キット)	202	ブスコパン注20mg(2%1mL1管)	57
ビタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	103	フスタゾール糖衣錠10mg(10mg1錠)	112
ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」(100 μ g1瓶(溶解液付))	367	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	122
ピトレシン注射液20(20単位1管)	144	ブドウ糖(10g)	207
ビーフリード輸液(500mL1キット)	210	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」(50%20mL1筒)	207
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」(2g1瓶)	324	プラザキサカプセル110mg(110mg1カプセル)	222
ビムパット錠100mg(100mg1錠)	13	プラザキサカプセル75mg(75mg1カプセル)	223
ビムパット点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	13	フラジール錠250mg(250mg1錠)	176
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	69	フラジール内服錠250mg(250mg1錠)	355
ヒューマリンR注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	171	ブラノバル配合錠(1錠)	165
ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)	172	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	103
ピラマイド原末(1g)	335	ブラリア皮下注60mgシリンジ(60mg1mL1筒)	286
ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」(20mg1錠)	199	ブランルカストDS10%「タカタ」(10%1g)	304
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg1カプセル)	77	ブリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)	232
ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg1管)	367	ブリディオン静注200mg(200mg2mL1瓶)	259
ヒルナミン錠(25mg)(25mg1錠)	40	フリバスOD錠25mg(25mg1錠)	179
ビレーズトリエアロスフィア56吸入(56吸入1キット)	121	ブリピナ液0.05%(0.05%1mL)	65
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)	61	ブリピナ点眼液0.5mg/mL(0.05%1mL)	61
ふ		ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」(0.1%1mL)	61
ファモチジンOD錠20mg「トーワ」(20mg1錠)	127	ブリモボラン錠5mg(5mg1錠)	146
ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)	128	プリンペラン錠5(5mg1錠)	140
ファモチジン静注20mg「日新」(20mg20mL1管)	128	フルイトラン錠2mg(2mg1錠)	82
ファンギゾンシロップ100mg/mL(100mg1mL)	331	フルオレサイト静注500mg(10%5mL1瓶)	370
フィジオ140輸液(500mL1袋)	215	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	344
フィジオ35輸液(500mL1袋)	215	フルコナゾール静注液200mg「サワイ」(0.2%100mL1瓶)	344
フィブラストスプレー500(500 μ g1瓶(溶解液付))	195	フルティフォーム125エアゾール120吸入用(120吸入1瓶)	122

五十音順索引

フルニトラゼパム錠1mg「JG」(1mg1錠)	6	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)	224
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」(0.5mg5mL1筒)	111	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」(1g)	225
フルマリンキット静注用1g(1g1キット(生理食塩液100mL付))	324	ヘブスブリンIH静注1000単位(1000単位5mL1瓶)	353
フルメロン点眼液0.1%(0.1%1mL)	62	ヘブスブリン筋注用200単位(200単位1mL1瓶(溶解液付))	353
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」(25mg1錠)	46	ヘプタックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL(0.25mL1筒)	348
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」(75mg1錠)	47	ヘプタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL(0.5mL1筒)	348
ブレドニゾン錠1mg(旭化成)(1mg1錠)	159	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)	233
ブレドニン眼軟膏(0.25%1g)	62	ベリアクチンシロップ0.04%(0.04%10mL)	301
ブレドニン錠5mg(5mg1錠)	160	ベリセート360NL腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))	243
プレベナー13水性懸濁注(0.5mL1筒)	347	ベリセート360NL腹膜透析液(1L1袋(排液用バッグ付))	243
プロイメンド点滴静注用150mg(150mg1瓶)	141	ベリセート360NL腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))	244
プロスター錠25(25mg1錠)	164	ベリセート360NL腹膜透析液(2L1袋)	244
プロスタンディン軟膏0.003%(0.003%1g)	195	ベリセート360NL腹膜透析液(3L1袋)	244
フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)	82	ベリセート400NL腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))	245
フロセミド錠20mg「JG」(20mg1錠)	83	ベリセート400NL腹膜透析液(1L1袋(排液用バッグ付))	245
プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)	69	ベリセート400NL腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))	246
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	218	ベリセート400NL腹膜透析液(2L1袋)	245
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	7	ベリセート400NL腹膜透析液(3L1袋)	246
プロトピック軟膏0.1%(0.1%1g)	195	ベリチーム配合顆粒(1g)	130
プロナーゼMS(20000単位)	372	ベルソムラ錠15mg(15mg1錠)	47
プロハンス静注シリンジ13mL(13mL1筒)	370	ヘルベッサ錠30(30mg1錠)	101
プロピレングリコール*(丸石)(10mL)	357	ベンタサ錠250mg(250mg1錠)	141
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	2	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」(100mg4mL1瓶)	292
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)	2	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーフ」(25mg1mL1瓶)	293
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)	62		
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	114	ほ	
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	114	ボアラクリーム0.12%(0.12%1g)	189
ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)	264	ボアラ軟膏0.12%(0.12%1g)	189
フロリドゲル経口用2%(2%1g)	345	ホクナリンテープ0.5mg(0.5mg1枚)	118
へ		ホクナリンテープ1mg(1mg1枚)	119
ベオーバ錠50mg(50mg1錠)	180	ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)	269
ベキロンクリーム0.5%(0.5%1g)	193	ボースデル内用液10(10mg250mL1袋)	370
ベクルリー点滴静注用100mg(100mg1瓶)	341	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」(2g1瓶)	325
ベサコリン散5%(5%1g)	55	ホスミン錠500(500mg1錠)	325
ベタニス錠25mg(25mg1錠)	180	ホスミンドライシロップ400(400mg1g)	325
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)	66	ボスミン外用液0.1%(0.1%1mL)	161
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	160	ボスミン注1mg(0.1%1mL1管)	161
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」(3.5%1mL1管)	381	ホスリボン配合顆粒(100mg1包(リンとして))	204
ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」(4mg1錠)	100	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)	120
ベネット錠2.5mg(2.5mg1錠)	286	ポビドンヨードゲル10%「マイラン」(10%10g)	183
ベノキシール点眼液0.4%(0.4%1mL)	62	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」(10%10mL)	183
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」(20000単位1瓶)	223	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL(250mg100mL1袋)	52
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)	224	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	128
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL(500単位5mL1筒)	224	ポララミン注5mg(0.5%1mL1管)	301

五十音順索引

ポリコナゾール錠200mg「DSEP」(200mg1錠)	332	ミレーナ52mg(1個)	176
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」(50mg1錠)	332	ミンクリア内用散布液0.8%(20mL1筒)	372
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	109	む	
ポリドカスクレオール1%注2mL(1%2mL1管)	218	ムコサールドライシロップ1.5%(1.5%1g)	115
ボルベン輸液6%(6%500mL1袋)	216	ムコフィリン吸入液20%(17.6%2mL1包)	115
ま		め	
マイザー軟膏0.05%(0.05%1g)	190	メイラックス錠2mg(2mg1錠)	8
マイトマイシン注用10mg(10mg1瓶)	298	メイロン静注7%(7%250mL1袋)	259
マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「タカタ」(0.0025%1g)	196	メキシチールカプセル50mg(50mg1カプセル)	78
マキュエイド眼注用40mg(40mg1瓶)	62	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」(100mg1錠)	78
マグコロール内用液13.6%分包250mL(13.6%250mL1包)	366	メコバラミン錠500 μ g「SW」(0.5mg1錠)	200
マグセント注100mL(100mL1瓶)	180	メサペイン錠10mg(10mg1錠)	382
マドバー配合錠(1錠)	31	メサペイン錠5mg(5mg1錠)	382
マンニトールS注射液(300mL1袋)	207	メジコン散10%(10%1g)	112
み		メジコン配合シロップ(10mL)	115
ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)	101	メチコバル注射液500 μ g(0.5mg1管)	200
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」(75mg1瓶)	333	滅菌精製水*(ヤクハン)(10mL)	357
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	269	メクロブラミド注10mg「NIG」(0.5%2mL1管)	142
ミケランLA点眼液2%(2%1mL)	63	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)	289
ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)	7	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーフ」(40mg1錠)	93
ミッドペリックL135腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))	247	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」(250mg1錠)	269
ミッドペリックL135腹膜透析液(1L1袋(排液用バッグ付))	247	メトリジン錠2mg(2mg1錠)	95
ミッドペリックL135腹膜透析液(2.5L1袋)	249	メブチンエア-10 μ g吸入100回(0.0143%5mL1キット)	119
ミッドペリックL135腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))	248	メブチン吸入液ユニット0.3mL(0.01%0.3mL1個)	119
ミッドペリックL135腹膜透析液(2L1袋)	248	メブチンシロップ5 μ g/mL(0.0005%1mL)	120
ミッドペリックL250腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))	250	メブチンドライシロップ0.005%(0.005%1g)	120
ミッドペリックL250腹膜透析液(1L1袋(排液用バッグ付))	249	メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	48
ミッドペリックL250腹膜透析液(2.5L1袋)	252	メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	48
ミッドペリックL250腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))	251	メルカゾール錠5mg(5mg1錠)	146
ミッドペリックL250腹膜透析液(2L1袋)	250	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)	325
ミドリンM点眼液0.4%(0.4%1mL)	63	も	
ミドリンP点眼液(1mL)	63	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	142
ミネプロ錠2.5mg(2.5mg1錠)	93	モリプロンF輸液(200mL1袋)	211
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	329	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	376
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)	330	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	377
ミヤBM細粒(1g)	124	モンテルカスト錠10mg「KM」(10mg1錠)	304
ミラクリッド注射液5万単位(50000単位1mL1管)	287	や	
ミルセラ注シリンジ150 μ g(150 μ g0.3mL1筒)	287	薬用炭「日医工」(1g)	124
ミルセラ注シリンジ200 μ g(200 μ g0.3mL1筒)	288	ゆ	
ミルセラ注シリンジ250 μ g(250 μ g0.3mL1筒)	288	ユーエフティ配合カプセルT100(100mg1カプセル(テガフル相当量))	297
ミルセラ注シリンジ75 μ g(75 μ g0.3mL1筒)	289	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g(4g1瓶)	299
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」(15mg1錠)	41	ユリス錠1mg(1mg1錠)	262
ミールビック(一人分1瓶(溶解液付))	354	ユーロジン2mg錠(2mg1錠)	8
ミルリーラ注射液10mg(10mg10mL1管)	70	よ	
		ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	205

五十音順索引

ら		リマプロストアルファデクス錠5 μ g「SN」(5 μ g1錠)	233
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)	172	硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	57
ラキソベロン錠2.5mg (2.5mg1錠)	134	リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	173
ラクティオンパップ70mg (10cm \times 14cm1枚)	190	リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	173
ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)	290	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」(3.75mg1筒)	174
ラゲプリオカプセル200mg (200mg1カプセル)	342	リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	216
ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	211	リンデロン-VGローション (1mL)	190
ラシックス注20mg (20mg1管)	83	リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	190
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニトー」(0.005%1mL)	63	リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	162
ラックビー微粒N (1%1g)	124	リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)	163
ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg (150mg15mL1瓶)	342	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	64
ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))	349	リンパック透析剤TA1 (2袋1組)	233
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」(10mg1錠)	129	る	
ラボナール注射用0.3g (300mg1管)	2	ルブラック錠8mg (8mg1錠)	83
ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」(15mg1錠)	129	ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	174
ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)	173	ルリケールVG軟膏0.12% (1g)	191
ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)	290	ルリコンクリーム1% (1%1g)	194
り		ルリコン軟膏1% (1%1g)	194
リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	142	れ	
リオナ錠250mg (250mg1錠)	110	レギチーン注射液5mg (0.5%1mL1瓶)	370
リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	225	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	253
リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	225	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	252
リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)	291	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	254
リグロス歯科用液キット1200 μ g (1200 μ g1キット)	196	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	253
リグロス歯科用液キット600 μ g (600 μ g1キット)	196	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (5L1袋)	254
リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	226	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	255
リスベリドンOD錠1mg「トーフ」(1mg1錠)	41	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	255
リスベリドン内用液1mg/mL「トーフ」(0.1%1mL)	42	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	256
リーゼ錠5mg (5mg1錠)	42	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	256
リゾピスト注 (44.6mg1.6mL1瓶)	370	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (5L1袋)	257
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」(2%1mL)	52	レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 (2L1袋)	257
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	78	レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	191
リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm \times 50.0mm1枚)	53	レトゾール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	300
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	53	レナジェル錠250mg (250mg1錠)	110
リドカインポンプスプレー8%「日新」(1g)	53	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	270
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」(1%5mL1管)	181	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	270
リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	211	レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	130
リバクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)	130	レバタン坐剤0.4mg (0.4mg1個)	23
リバスチグミンテープ18mg「久光」(18mg1枚)	48	レバタン注0.2mg (0.2mg1管)	24
リバスチグミンテープ4.5mg「久光」(4.5mg1枚)	49	レベチラセタム錠500mg「トーフ」(500mg1錠)	14
リバスチグミンテープ9mg「久光」(9mg1枚)	49	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」(500mg5mL1管)	15
リピオドール480注10mL (10mL1管)	366	レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)	175
リファンピシカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	330	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	336
リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	14	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(1.5%1mL)	64
リボトリール錠1mg (1mg1錠)	14		
リマチル錠100mg (100mg1錠)	301		

レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」(500mg20mL1瓶)	336
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	259
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」(25mg1瓶)	260
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)	383
レルベア100エリプタ30吸入用(30吸入1キット)	123
レルベア200エリプタ30吸入用(30吸入1キット)	123

ろ

ロイコボリン注3mg(0.3%1mL1管)	261
ロキソニンゲル1%(1%1g)	191
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」(60mg1錠)	24
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×4cm1枚)	191
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」(10cm×14cm1枚)	192
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)	54
ロコイドクリーム0.1%(0.1%1g)	192
ロコイド軟膏0.1%(0.1%1g)	192
ロサルタンK錠50mg「日新」(50mg1錠)	94
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	103
ロゼレム錠8mg(8mg1錠)	50
ロタリックス内用液(1.5mL1本)	349
ロナブリーブ点滴静注セット1332(1セット)	342
ロピオン静注50mg(50mg5mL1管)	24
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」(2mg1錠)	32
ロベミンカプセル1mg(1mg1カプセル)	125
ロベミン小児用細粒0.05%(0.05%1g)	125
ロルファン注射液1mg(0.1%1mL1管)	111

わ

ワゴスチグミン注0.5mg(0.05%1mL1管)	55
ワソラン錠40mg(40mg1錠)	101
ワソラン静注5mg(0.25%2mL1管)	79
ワーファリン錠1mg(1mg1錠)	226
ワントラム錠100mg(100mg1錠)	25