

(別紙②)

これをもとに、調剤方法などを設定します。

正確な情報をよろしくお願いします

記載日：

記載者：

質問や勉強会などの連絡先（できれば直通のもの）：

## 新規医薬品概要資料

### <基本情報>

- ▶ 薬品正式名称/規格（半角）： \_\_\_\_\_
- ▶ 成分名： \_\_\_\_\_
- ▶ 後発医薬品の場合（先発名を記載）： \_\_\_\_\_
- ▶ 規制区分：麻薬、毒薬、劇薬、向精神薬、普通
- ▶ 薬剤区分：01 内用、02 漢方、03 外用、04 注射、05 ワクチン、06 特定生物由来  
07 検査薬、08 造影剤、09 その他
- ▶ 包装単位：
- ▶ 厚労省コード(12桁;半角)：
- ▶ YJコード：
- ▶ 最大投与量：
- ▶ 併用禁忌薬：
- ▶ 製薬会社(併売がある場合は両社)：
- ▶ 長期投与日数制限（無 有： 年 月 日まで）
- ▶ 貯法：室温、冷所【温度：( )℃～( )℃】、光を避けて、湿気を避けて
- ▶ 薬価： \_\_\_\_\_ 円/
- ▶ 承認条件として、全例調査が義務付けられている場合：（有 ・ 無）

### <錠剤・カプセル剤>

- ▶ 割線 : 有 無 (分割 : 可 ・ 否 )
- ▶ 粉碎 : 可能 不可 (理由 : )
- ▶ 簡易懸濁法 : 可能 不可 (理由 : )
- ▶ 一包化 : 可能 不可 (理由 : )

### <注射剤>

- ▶ 特定の溶解液・希釈液 : \_\_\_\_\_
- ▶ 配合禁忌薬 : \_\_\_\_\_
- ▶ フィルターの有無 : 必要 \_\_\_\_\_ 不要
- ▶ 点滴ルート : 通常ルート DEHP フリー PVC フリー
- ▶ 外袋開封後の安定性 : \_\_\_\_\_

### <外用薬>

- ▶ 点眼薬 1 本あたりの滴数 :
- ▶ 吸入・噴霧薬 1 本あたりの吸入・噴霧回数 :

### <妊婦・授乳婦>

- ▶ Pregnancy and Lactation Labeling Final Rule  
( )
- ▶ Prescribing medicines in pregnancy 4th edition(豪) : カテゴリー ( )
- ▶ 添付文書・IF 以外の情報 : ( )

### <透 析>

- ▶ 腹膜透析患者への投与方法 :
- ▶ 透析患者への投与方法 :
- ▶ 保存期腎不全患者への投与方法 :

### <術前後の休薬等の情報>

- ▶ 休薬期間 :
- ▶ 情報源 :

**<診療報酬上の留意>**

- ▶ DPC/PDPS 包括評価対象外薬剤の有無：有・無  
無しの場合、DPCコード`選択に関わる薬剤名が定義テーブルで規定されているか：
- ▶ 診療報酬明細書に特定の詳記が必要か。必要な場合、あれば例を下に記載：  
( )
- ▶ 初期導入加算など、加算に係る薬剤か：
- ▶ その他、医事課関係の情報：